



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MJ182	
Typengenehmigung erteilt	20120509	
gültig für Importdatum bis	20131231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	MERCEDES-BENZ	
04 Typ	Vito 113 CDI	
05 Typ; Variante/Version	639/5; ??A73??/?A2?2???	AJAI
06 Vorziffer	WDF639.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0459	
10 EFKO-Code	4043	
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART	
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben an Stirnwandmitte	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A	



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	161
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651.940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT6047 und 1/PF6008
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6006
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. mit/ohne 1/SN6000
34 Motorkennzeichen	651.940



34 Motorkennzeichen

hinten links oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4763
40 Länge bis	5238
41 Breite von	1906
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2092
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1642



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1880
52 Leergewicht bis	2626
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1470
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET54 / 245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET56 nur LM
70 Reifen Felgen	225/60R16C 105T/ ww. Reinf. 102H, 205/65R16C 103T; 6.5x16 ET60
71 Reifen Felgen	225/55R17C 104H/ ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56 nur LM
Bemerkungen Z1	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 330 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z2	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z5	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z6	53) 2800 / 2800 / 2940 / 2940 / 3050 / 3050
Bemerkungen Z7	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z8	58) 750 / 750 / 750 / 750 / 500 / 500
Bemerkungen Z9	66) 4800 / 5100 / 4940 / 5300 / 4940 / 5300 gemäss Herstellerschild child