



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MJ895  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130917                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20141114                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '30   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | 510 CDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906.65; MA4/-      Sprinter    AJAM           |
| 06 Vorziffer               | WDB906.5.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,73                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 143                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus.      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ESP                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ                          | 651.955 (MG1+MA4)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 2143                                   |
| 28 Leistung kW                        | 70                                     |
| 28 Leistung n                         | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 250                                    |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. KT6056, KT6068                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SH6013                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651.955                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5910         |
| 40 Länge bis               | 7345         |
| 41 Breite von              | 1993         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2413         |
| 42 Höhe bis                | 3265         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1241         |
| 43 Überhang hinten bis     | 2016         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1660         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1734         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1515         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1540         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1736 |
| 52 Leergewicht bis            | 2355 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3200 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 7000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.51  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET109.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 344 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten  |
| Bemerkungen Z3                      | 44) Achsabstände 3665/4325mm  |
| Bemerkungen Z5                      | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2435mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung  |
| Bemerkungen Z6                      | Hochdach, Fz-Höhe 2700mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung  |
| Bemerkungen Z7                      | Superhochdach, Fz-Höhe 2935mm= keine  |
| Bemerkungen Z9                      | 57) 2000kg; mit entspr. Anhängervorrichtung 3500kg  |