



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK146
Typengenehmigung erteilt	20060331
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100720
Erweiterung TG Positionen	'52/70/Bem/Rem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L200 4x4 2.5DID
05 Typ; Variante/Version	KB4TNCNUZL6, KB4TGCNXZL6 Club Cab
06 Vorziffer	MMBCNKB4..... / MMCCNKB4.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3914
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS (THAIL.) CO.LTD, 10110 Bangkok, TAILAND
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,92+4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	314.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. PK, VP
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. E18-18, E18-27 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5115
40 Länge bis	5195
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1815
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	1780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1325
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1520



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1515
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	2010
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	115
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 205R16C 108R 8PR; 6.00x16 ET46 / 3) 245/70R16 107S; 7.00x16 ET38
70 Reifen Felgen	2) 205/80R16 104S Reinf.; 6.00x16 ET46 / 4) 245/65R17 107S; 7.00x17 ET38, 7.50x17 ET38
Bemerkungen Z1	06) bis MY 2009 = bis Fgst.-Nr. MM.CNKB4.9..... / ab MY 2010 = ab Fgst.-Nr. MM.CNKB4.A.....
Bemerkungen Z3	36) Unterfahrschutz hinten gemäss EG-Genehmigung e1*70/221*2000/8*1291:
Bemerkungen Z4	Querträger, Stahlrohr, Durchmesser 50.8mm oder a.W. Querträger mit integrierter Anhängerkupplungstraverse,
Bemerkungen Z5	Stahl-Vierkantrohr, 60x60mm. a.W. zusätzlich mit Edelstahl-Stossstange, Teilenummer MZ313628.
Bemerkungen Z6	Fahrzeuglänge ohne Anhängervorrichtung unverändert
Bemerkungen Z8	40/43) ww. Stossstange hinten mit integriertem Trittbrett: Fahrzeuglänge= +75mm, Überhang h= +75mm



Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung: $\text{€}11! 00-5656$, $\text{€}11! 00-5657$, $\text{€}11! 00-5950$			
Bemerkungen Z12	Zuordnung			
Bemerkungen Z13	05) KB4TNCNUZL6	/ KB4TGCNXZL6		
Bemerkungen Z14	18) m5 / 3,92	/ m5 / 4,10		
Bemerkungen Z15	36) ohne Kotflügelverbreiterung / mit Kotflügelverbreiterung			
Bemerkungen Z16	42) 1775	/ 1780		
Bemerkungen Z17	68) 1+2	/ 1-4		
Bemerkungen Z18	47) 1505	/ 1505-1520		
Bemerkungen Z19	48) 1500	/ 1500-1515		
Bemerkungen Z20	06) bis MY 2009 // ab MY 2010 / bis MY 2009 // ab MY 2010			
Bemerkungen Z21	40) 5115	// 5120	/ 5115	// 5120
Bemerkungen Z22	41) 1750	// 1750	/ 1800	// 1815
Bemerkungen Z23	52) 1865-1995	// 1865-2000	/ 1880-1995	// 1880-2010