



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MK149
Typengenehmigung erteilt	20090106
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100720
Erweiterung TG Positionen	'52/71/Bem/Rem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L200 2.5 DID HP
05 Typ; Variante/Version	KB4TNCNUZPL6, KB4TGCNXZPL6 Club Cab
06 Vorziffer	MMBCNKB4..... / MMCCNKB4.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3914
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS (THAIL.) CO.LTD, 10110 Bangkok, TAILAND
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,69-4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	131.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/UN
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E18-27 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5115
40 Länge bis	5195
41 Breite von	1750
41 Breite bis	1815
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	1780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1325
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1520



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1515
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2020
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	115
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 205/80R16 104S Reinf.; 6.00x16 ET46
70 Reifen Felgen	2) 245/70R16 107S; 7.00x16 ET38
71 Reifen Felgen	3) 245/65R17 107S; 7.00x17 ET38, 7.50x17 ET38
Bemerkungen Z1	06) bis MY 2009 = bis Fgst.-Nr. MM.CNKB4.9..... / ab MY 2010 = ab Fgst.-Nr. MM.CNKB4.A.....
Bemerkungen Z3	36) Unterfahrschutz hinten gemäss EG-Genehmigung e1*70/221*2000/8*1291:
Bemerkungen Z4	Querträger, Stahlrohr, Durchmesser 50.8mm oder a.W. Querträger mit integrierter Anhängerkupplungstraverse,
Bemerkungen Z5	Stahl-Vierkantröhr, 60x60mm. a.W. zusätzlich mit Edelstahl-Stossstange, Teilenummer MZ313628.
Bemerkungen Z6	Fahrzeuglänge ohne Anhängervorrichtung unverändert
Bemerkungen Z8	40/43) ww. Stossstange hinten mit integriertem Trittbrett: Fahrzeuglänge= +75mm, Überhang h= +75mm



Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung: \varnothing e11! 00-5656, \varnothing e11! 00-5657, \varnothing e11! 00-5950
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) KB4TNCNUZPL6 / KB4TGCMXZPL6
Bemerkungen Z14	36) ohne Kotflügelverbreiterung / mit Kotflügelverbreiterung
Bemerkungen Z15	68) 1 / 1-3
Bemerkungen Z16	06) bis MY 2009 // MY 2010 / bis MY 2009 // ab MY 2010
Bemerkungen Z17	18) m5 / 3,92 // m5 / 3,69 / m5 / 4,10 // m5 / 3,92
Bemerkungen Z18	40) 5115 // 5120 / 5115 // 5120
Bemerkungen Z19	41) 1750 // 1750 / 1800 // 1815
Bemerkungen Z20	42) 1775 // 1775 / 1780 // 1780
Bemerkungen Z21	47) 1505 // 1505 / 1505-1520 // 1505-1520
Bemerkungen Z22	48) 1500 // 1500 / 1500-1515 // 1500-1515
Bemerkungen Z23	52) 1875-1980 // 1875-1980 / 1890-2005 // 1890-2020