



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MULTICAR M 26

Typengenehmigungs-Nr.: 3ML101

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3ML101
Typengenehmigung erteilt	19950918
gültig für Importdatum bis	19960930
Erweiterung TG vom:	19970820
Erweiterung TG Positionen	'75a
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4263

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MULTICAR
04 Typ	M 26
05 Typ; Variante/Version	M26
06 Vorziffer	WMU2M2681.W.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger; Kabine kippen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8140.SC27.02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2500
28 Leistung kW	62



28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AKL155-410
34 Motorkennzeichen	8140.SC27.02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Block sowie rechts am Block eingeschlagen
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über dem Motor, Abdichtung
35 Geräuschkämpfung Z2	an Kabinenrückwand mit Gummihohlprofilen
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabinenunterbodenabsorptionsbelag bis Rahmen

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	6,53
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	6,06
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	2-Kreise (K1=Achse 1 / K2=Achse 1+2)
20 Betriebsbremse Z2	v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 1590

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1020

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2100

44 Abstand Achse 1-2 bis 2675

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1282

47 Spur Achse 1 bis 1370

47 ET Achse 1 von 105

47 ET Achse 1 bis 60

48 Spur Achse 2 von 1140

48 Spur Achse 2 bis 1262



48 ET Achse 2 von	105
48 ET Achse 2 bis	60
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5900
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195 R14C; 5 1/2x14 ET105 Stahl (h= Zwillingsbereifung)
70 Reifen Felgen	275/60R15(107); 8 LB x15 ET 60 Stahl (h= Einzelbereifung)

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	20) Bremskraftregelung:
Bemerkungen Z2	mit Achsabstand 2675 mm = 1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 2 wirkend;
Bemerkungen Z3	2100 mm = 1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 2 wirkend und
Bemerkungen Z4	1/ ALB im Kreis 2 auf Achse 1 wirkend und
Bemerkungen Z5	1/ ALB im Kreis 1 auf Achse 1 wirkend
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z8	Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z10	36) wahlw. mit Doppelkabine (nur mit Achsabstand 2675 mm)
Bemerkungen Z11	37) Total= 5 / v= 2
Bemerkungen Z12	38) 4
Bemerkungen Z14	75a) NUR GÜLTIG FÜR FAHRZEUGE MIT IMPORTDATUM BIS 30.09.1996
Bemerkungen Z15	_____

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3ML101
Marke	MULTICAR
Typ	M 26
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0



Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	5900
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'6.53
Vmax_von	85
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	8140.SC27.02
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2500
Leistung	62
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	210
Drehmoment_bei_n_min	1900
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	XXXX
Emissionscode	A01
ET-CO	1660
ET-THC	590
ET-NMHC	0
ET-NOx	7370
ET-THC+NOx	0
ET-PM	3743
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0



ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19950918
GeräuschCode	XXXX
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	88
Standgeräusch_bei_n/min	2625
Bemerkung	y