



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MULTICAR Tremo Carrier

Typengenehmigungs-Nr.: 3ML122

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3ML122
Typengenehmigung erteilt	20110415
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
10 EFKO-Code	4263

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MULTICAR
04 Typ	Tremo Carrier
05 Typ; Variante/Version	X56 (45km/h)
06 Vorziffer	WMU2X56E5.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	MULTICAR ZWEIGW. HAKO-WERKE GmbH, D-99880 WALTERSHAUSEN
11 Herstellerplakette	links, in Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CJD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	75



28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/5N0.166.B? und 1/5N0.181.A?
34 Motorkennzeichen	CJD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Zahnriemenschutz
35 Geräuschdämpfung Z1	Abdeckung über Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrost.; ww. Allradlenkung HR bis 15km/h
17 Achsantrieb	A; A1 ww. ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	5,38

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB auf VA+HA;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf Getriebeausgangswelle

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3620
40 Länge bis	3680
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1455
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	590
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	979
47 Spur Achse 1 bis	1068
48 Spur Achse 2 von	1003
48 Spur Achse 2 bis	1093
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	2600



53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120N; 6x16 ET45 / 340/55-16 127B; 11x16 ET20 / 315/55R16 120K; 11x16 ET20
70 Reifen Felgen	325/60R15 106S; 10x15 ET25 / 225/70R15C 112/110R; 6x15 ET50
71 Reifen Felgen	10.0/75-15.30 10PR; 9x15.3 ET40 / 265/70R15 112H; 7x15 ET55

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	19) V-max. wird im Steuergerät Hydrostat parametrier
Bemerkungen Z3	68) Varianten im Abrollumfang von 2112 mm bis 2370 mm nach ETRTO möglich.
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3ML122
Marke	MULTICAR
Typ	Tremo Carrier
Leergewicht_von	2400
Leergewicht_bis	2600
Garantiegewicht_von	5000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'5.38
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	VW
Motortyp	CJD
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1968
Leistung	75
Leistung_bei_n_min	3000



Drehmoment	285
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; A1 ww. ausschaltbar
AbgasCode	ACEK
Emissionscode	E05
ET-CO	0
ET-THC	30
ET-NMHC	0
ET-NOx	1430
ET-THC+NOx	0
ET-PM	3
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110415
GeräuschCode	GABT
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2250