



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3ML701
Typengenehmigung erteilt	20090904
gültig für Importdatum bis	20230630
Erweiterung TG vom:	20100705
Erweiterung TG Positionen	'400
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MODEC
04 Typ	ZEV
05 Typ; Variante/Version	Electric Truck
06 Vorziffer	SEMA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0033
10 EFKO-Code	5174
10 Hersteller	MODEC LIMITED, UK-CV3 2NT Coventry
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links bei Leuchteinheit
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Federung	v= Schrauben- h= Schrauben- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektro-hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	2,27	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	80	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum. Kreise-A1/A2; A1=Scheiben,	
20 Betriebsbremse Z2	A2=Trommeln; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	ZYTEK	
25 Motor Typ	IDT300-70	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	70.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	IDT300-70	
34 Motorkennzeichen	70,0kW / 278V / DC	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'1 hinten an Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.52
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/75R17.5 124F; 6x17.5
71 Reifen Felgen	Weitere Reifen im Abrollradiusbereich 265-275mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	15) ... Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	58) keine
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Seitenscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z7	07/36/40-43/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	400 - Motorwagen mit elektrischem Antrieb, nicht LSVA-pflichtig