



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MM776                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150901                                |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20170301                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/42/Bem                              |
| 01 EFKO-Code               | 30                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                     | Vito 119 BT                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 639/4; ??A8?????/?FK?8???BE             |
| 06 Vorziffer               | WDF447.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                     |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/758*0458                |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                    |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links an B-Säule            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, innen im Motorraum am Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | H                                       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a7                                     |
| 18 iA 1                               | 2,93                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 160                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 206                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ                          | 651.950 MG4+MA6                        |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 2143                                   |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 440.0                                  |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. KT6059, KT6073 + 2/SC2035        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SN6001, SN6002                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651950                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4895         |
| 40 Länge bis               | 5370         |
| 41 Breite von              | 1928         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1894         |
| 42 Höhe bis                | 1988         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 800          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1045         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3430         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1666         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1670         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1646         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1650         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1912 |
| 52 Leergewicht bis            | 2749 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2501 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1750 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 100/98/104/102T; 6.5x16 ET52   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52  |
| Bemerkungen Z1                      | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg  |
| Bemerkungen Z2                      | 6-fache Abstützung: 150 kg  |
| Bemerkungen Z4                      | 68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 101V 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM             |
| Bemerkungen Z5                      | 245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET52 nur LM  |
| Bemerkungen Z6                      | 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM  |
| Bemerkungen Z7                      | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 338 mm nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z8                      | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast   |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 2501 / 2800 / 2800 / 3050 / 3050 / 3200 / 3200 / 3200                         |
| Bemerkungen Z12                     | 57) 2000 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2500                         |
| Bemerkungen Z13                     | 66) 4500 / 4800 / 5300 / 5050 / 5550 / 5200 / 5550 / 5700 gemäss Herstellerschild |



**Bemerkungen Z15**

56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13  
55R-01 3612

---

**Bemerkungen Z16**

oder Anhängervorrichtung, Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01  
3640

---