



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MM960  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160712                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | 314 CDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906.134, 906.136; MP6/MP8/AL-KO AKAC          |
| 06 Vorziffer               | WDB90613.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,36  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                           |
| 25 Motor Typ               | 651.955 (MI2+MP6+MP8)                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 2143                                    |
| 28 Leistung kW             | 105.0                                   |
| 28 Leistung n              | 3800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 330.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6052 + 1/SC2034                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 651.955                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | links, hinten oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                       |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 0            |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 0            |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 0            |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 0            |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1710         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1890         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 3880  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4200  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2230  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2400  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5880   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.51   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.51   |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET62                           |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1075                         |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                 |
| Bemerkungen Z5                      | 44) original Achsabstände 3600/3850/4100mm                 |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |