



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MP478                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180529                                |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20211215                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '05                                     |
| 01 EFKO-Code               | 30                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                     | 311 CDI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BB35; ??M113?0?XX/*                  |
| 06 Vorziffer               | WDB907.3..... / W1V907.3.....           |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                     |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/758*0301                |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                    |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | ww.Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | H                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,18+4,73                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 18 Getriebe 2                         | a7  |
| 18 iA 2                               | 4,18  |
| 18 Zuordnung 2                        | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 144   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 144   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech. Trommeln, a.W. el.-mech., Scheiben... |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 651.958 (MI1+MP6)                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2143  |
| 28 Leistung kW                        | 84.0  |
| 28 Leistung n                         | 3800  |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1200  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6072 und 1/SC2034                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651.958                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5267         |
| 40 Länge bis               | 7367         |
| 41 Breite von              | 2020         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2331         |
| 42 Höhe bis                | 3052         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 996          |
| 43 Überhang hinten bis     | 2021         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1685         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1726         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1517         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1732         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2356 |
| 52 Leergewicht bis            | 3285 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2250 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |





|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Hochdach, Fz-Höhe 2613 - 2945mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Superhochdach, Fz-Höhe 2825 - 3052mm = keine                     |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast                          |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 18) a/b / a/b abhängig von i-A                                   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 53) 3200 / 3500  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 57) 2000 / 2000  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 66) 5200 / 5500 gemäss Herstellerschild                          |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 67) 100 / 100  |