



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ 311 CDI

Typengenehmigungs-Nr.: 3MP495

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MP495 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180529 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20191118 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/10/25/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 311 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 906BA35; PFM113?0?XX/* |
| 06 Vorziffer | WDB907.3..... / W1V907.3..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/758*0300 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651.958 (MI1+MP6) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 84 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6072 und 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 651.958 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,18+4,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. Trommeln, a.W. el.-mech., Scheiben... |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 135 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 136 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5496 |
| 40 Länge bis | 6946 |
| 41 Breite von | 2099 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2282 |
| 42 Höhe bis | 2590 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1225 |
| 43 Überhang hinten bis | 1600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1685 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1726 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1517 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1732 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2356 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 3147 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 2000 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118/116R, 235/65R16C 115/113R |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R17C 117/115R; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 336 - 374 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 6.5x16 ET54, 6.5x16 ET62, 6.5x17 ET54 LM Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = ?E??A????XX |
| Bemerkungen Z2 | b: * = ?F??A????XX |
| Bemerkungen Z4 | 06/10) alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDB) |
| Bemerkungen Z5 | neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V) |
| Bemerkungen Z7 | 07) Normalkabine mit Pritsche |
| Bemerkungen Z9 | 22) ...auf HR |
| Bemerkungen Z11 | 44) Achsabstände 3250/3665/4325mm |
| Bemerkungen Z13 | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z14 | min. 2586kg ohne Nachweis CO ₂ -/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z18 | 18) a/b / a/b abhängig von i-A |
| Bemerkungen Z19 | 53) 3200 / 3500 |
| Bemerkungen Z20 | 57) 2000 / 2000 |
| Bemerkungen Z21 | 66) 5200 / 5500 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z22 | 67) 100 / 100 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|-----------|---------------|
| TG-Code | 3MP495 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 311 CDI |
| Länge_von | 5496 |
| Länge_bis | 6946 |



| | |
|------------------------|------------|
| Breite_von | 2099 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 2282 |
| Höhe_bis | 2590 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.18+4.73 |
| ET_Verbrauch | 8.3 |
| ET_CO2 | 219 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 3MP495 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 311 CDI |
| Leergewicht_von | 2356 |
| Leergewicht_bis | 3147 |
| Garantiegewicht_von | 3200 |
| Garantiegewicht_bis | 3500 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| iAchse | '4.18+4.73 |
| Vmax_von | 135 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 651.958 (MI1+MP6) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2143 |
| Leistung | 84 |
| Leistung_bei_n_min | 3800 |
| Drehmoment | 300 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1200 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AKAD |
| Emissionscode | A08 |
| ET-CO | 8.7 |
| ET-THC | 7.6 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 63.4 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 2.2 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20180529 |
| GeräuschCode | GABG |
| Fahrgeräusch | 75 |
| Standgeräusch | 82 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850 |
| Bemerkung | y |