



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MP534  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180718                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20180820                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | 211 CDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | FL3A4; FFM113???XX/????3?????XX               |
| 06 Vorziffer               | WDB910.2.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46*2017/1347*1761                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-,h=ww.Blatt-,Luftfederung;Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 5,23  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a9  |
| 18 iA 2                    | 4,59  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 134   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 135   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech.Trommel,a.W. el.-mech.,Scheiben,auf HR |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | 651.958 (MI1+MR6)                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2143  |
| 28 Leistung kW             | 84.0  |
| 28 Leistung n              | 3800  |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1200  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6071 und 1/SC6001                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SH6013                                    |



|                            |                              |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | 651.958                      |                           |
| 34 Motorkennzeichen        |                              | oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |                              |                           |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsmatte unter Motor |                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |                           |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                            |                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                            |                           |
| 38 Anzahl Türen            | '2                           |                           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |                           |
| 40 Länge von               | 0                            |                           |
| 40 Länge bis               | 0                            |                           |
| 41 Breite von              | 0                            |                           |
| 41 Breite bis              | 0                            |                           |
| 42 Höhe von                | 0                            |                           |
| 42 Höhe bis                | 0                            |                           |
| 43 Überhang vorne von      | 0                            |                           |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |                           |
| 43 Überhang hinten von     | 0                            |                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                            |                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3259                         |                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3924                         |                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |                           |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |                           |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |                           |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1759 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1770 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von        | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112/110R; 6.5x16 ET62   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET62    Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO    |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET62 LM    Felgen: weitere, den<br>entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?A??3????XX  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?C??3????XX   |
| Bemerkungen Z4                      | 07) Normalkabine   |
| Bemerkungen Z6                      | 44) Achsabstände 3259/3924mm   |
| Bemerkungen Z8                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängerlast   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) a/b / a/b                           |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 53) 3000 / 3190                         |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 57) 2000 / 2000                         |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 5000 / 5190 gemäss Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 67) 100 / 100                           |