



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MP561                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180907                                |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20211210                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '05                                     |
| 01 EFKO-Code               | 35                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2                                      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                     | 516 CDI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BB50; ??MD1????XX/*                  |
| 06 Vorziffer               | WDB907.5..... / W1V907.5.....           |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                     |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/758*0296                |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                    |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (ww. Zwillingsräder auf A2)        |
| 15 Federung                | ww. Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | H                                       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                     |
| 18 iA 1                               | 4,18+4,73                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 18 Getriebe 2                         | a7                                     |
| 18 iA 2                               | 4,18                                   |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech. Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ                          | 651 (MG3+MP6+MQ0)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 2143                                   |
| 28 Leistung kW                        | 120.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 360.0                                  |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6072 und 1/SC2034                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5932         |
| 40 Länge bis               | 7367         |
| 41 Breite von              | 2020         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2422         |
| 42 Höhe bis                | 3065         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1246         |
| 43 Überhang hinten bis     | 2021         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1685         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1726         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1517         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1732         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2356 |
| 52 Leergewicht bis            | 3560 |
| 53 Garantiegewicht von        | 4250 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 5500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3600 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.39   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.51   |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v/h= 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET111 nur Fahrzeuge mit VA-Garantie<br>1850kg gemäss Herstellerschild |
| 70 Reifen Felgen                    | v/h= 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET111   |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 205/75R16C 110/108R, 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET54, h=<br>285/65R16C 131R; 8.5x16 ET63           |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?E??A?????XX   |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?F3?A?????XX  |
| Bemerkungen Z4                      | 06/10) alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDB)  |
| Bemerkungen Z5                      | neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)   |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z9                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten   |
| Bemerkungen Z10                     | 44) Achsabstände 3665/4325mm   |
| Bemerkungen Z12                     | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2422 - 2674mm = 300kg; mit 6-facher Abstützung                                 |
| Bemerkungen Z13                     | Hochdach, Fz-Höhe 2703 - 2963mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung                                       |
| Bemerkungen Z14                     | Superhochdach, Fz-Höhe 2912 - 3065mm = keine   |



| Bemerkungen Z16 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z17 | 18) a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b / a/b       |
| Bemerkungen Z18 | 53) 4250 / 4250 / 4250 / 4600 / 4600 / 4600 / 5000 / 5000 / 5000 / 5500 / 5500 / 5500 |
| Bemerkungen Z19 | 57) 2000 / 3000 / 3500 / 2000 / 3000 / 3500 / 2000 / 3000 / 3500 / 2000 / 3000 / 3500 |
| Bemerkungen Z20 | 66) 6250 / 7000 / 7000 / 6600 / 7000 / 7000 / 7000 / 7000 / 7000 / 7000 / 7000 / 7000 |
| Bemerkungen Z21 | 67) 100 / 120 / 140 / 100 / 120 / 140 / 100 / 120 / 140 / 100 / 120 / 140             |
| Bemerkungen Z23 | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 336 - 374 mm nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z24 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                      |