



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MP639
Typengenehmigung erteilt	20190429
gültig für Importdatum bis	20200831
Erweiterung TG vom:	20191113
Erweiterung TG Positionen	'05/09/42/52/54/67/72/Bem.56
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	X 350d 4M
05 Typ; Variante/Version	4701; CDC5/F73AY?J
06 Vorziffer	WDF470252..... / W1V470252.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*6531
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts an der A-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, Höhe B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM642 (MR6)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	190
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT6076 und 1/SC6002
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN6005
34 Motorkennzeichen	642
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5277
40 Länge bis	5340
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1815
42 Höhe bis	1844
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1239
43 Überhang hinten bis	1302
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1632
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1623
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2249
52 Leergewicht bis	2735
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1379
54 Achsgarantie v bis	1490
54 Achsgarantie h von	1871
54 Achsgarantie h bis	1996
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6180
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/65R17 110H; 7,5x17 ET50
70 Reifen Felgen	255/60R18 112H; 7,5x18 ET50
71 Reifen Felgen	255/55R19 111H; 7,5x19 ET50
Bemerkungen Z1	06/10 Alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDF)
Bemerkungen Z2	Neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e9*2007/46*6531*05
Bemerkungen Z6	07/36) a.W. mit originalem Hardtop (Laderaumabdeckung), Marke und Typ: EGR Canopy/Hardtop.
Bemerkungen Z7	Kennzeichnung auf Herstellerschild hinten, rechts unten; unter der Heckklappe.
Bemerkungen Z8	Gemäss ABE-Nr. 31537*00: Gewicht je nach Ausführung +78 bis +95 kg, Dachlast mit Reling 150kg.
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung, fest; Typ: 329 108, Konformitätszeichen: E13*55R00*55R01*3957*00, Stützlast: 150kg
Bemerkungen Z11	oder Anhängervorrichtung, fest; Typ: 313 567, Konformitätszeichen: E13*55R00*55R01*4344*00, Stützlast: 140kg



<b>Bemerkungen Z13</b>	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 370 - 371 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z14</b>	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z17</b>	167 - Fahrzeug mit auswechselbarer Karosserie bei gleichbleibender Fahrzeugart