



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MP672  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190625                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20200831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | 211 CDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | FL3A4; PFM113???XX/* Start/Stop               |
| 06 Vorziffer               | WDB910..... / W1V910.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*1761                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart             |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 5,23  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 18 Getriebe 2                         | a9  |
| 18 iA 2                               | 4,59  |
| 18 Zuordnung 2                        | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 134   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 135   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech.Trommel,a.W. el.-mech.,Scheiben,auf HR |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | 651.958 (MI1+MR6+K1D)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2143  |
| 28 Leistung kW                        | 84.0  |
| 28 Leistung n                         | 3800  |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1200  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6071 und 1/SC6006 und 1/SC6007          |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651.958                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Schwungradgehäuse                   |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsmatte unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                            |
| 38 Anzahl Türen            | 2                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 5496                         |
| 40 Länge bis               | 6146                         |
| 41 Breite von              | 2099                         |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 2266                         |
| 42 Höhe bis                | 2560                         |
| 43 Überhang vorne von      | 0                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 1210                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1225                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3259                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3924                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1759                         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1770                         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1975 |
| 52 Leergewicht bis            | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112/110R; 6.5x16 ET62   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET62    Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO    |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET62 LM    Felgen: weitere, den<br>entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?A7?4???B2XX   |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?C8?4???B2XX  |
| Bemerkungen Z4                      | 06/10) Alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDB)  |
| Bemerkungen Z5                      | Neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)   |
| Bemerkungen Z7                      | 07) Normalkabine mit Pritsche  |
| Bemerkungen Z9                      | 44) Achsabstände 3259/3924mm   |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast  |
| Bemerkungen Z12                     | 18) a/b / a/b / a/b  |
| Bemerkungen Z13                     | 53) 3000 / 3025 / 3190   |



**Bemerkungen Z14**

57) 2000 / 2000 / 2000

---

**Bemerkungen Z15**

66) 5000 / 5025 / 5190 gemäss Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z16**

67) 100 / 100 / 100

---