



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ372  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190718  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20201104  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/31/70/71/72/Bem.05  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | Citan 111CDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | X; 0FK9K/A76TA?TBS?F0 start-stop  |
| 06 Vorziffer               | WDF41560..... / W1V41560.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0130  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorne oder auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                 |
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,21                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 174                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder            |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | K9KU8 (MO9+MT0)                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1461                              |
| 28 Leistung kW             | 85.0                              |
| 28 Leistung n              | 3750                              |
| 29 Md. max Nm              | 260.0                             |
| 29 Md. max n               | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/H8201685182                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 696, 715                    |
| 34 Motorkennzeichen        | K9KU8                             |



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4321

40 Länge bis 0

41 Breite von 1829

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1805

42 Höhe bis 1844

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 709

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2697

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1521

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1381 |
| 52 Leergewicht bis            | 1583 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1018 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von         | 935  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1070 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1050 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3030  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T (TT); 6.5x15 ET44 oder 6x15 ET44 nur Stahl  |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/65R15 95T (TT), H oder V; 6.5x15 ET44 oder 6x15 ET44 nur Stahl                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET44 oder 6x16 ET44   |
| Bemerkungen Z1                      | 06/10 Alter Hersteller: "DAIMLER AG" (WDF)  |
| Bemerkungen Z2                      | Neuer Hersteller: "MERCEDES-BENZ AG" (W1V)  |
| Bemerkungen Z4                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0130*24   |
| Bemerkungen Z6                      | 42/55) a.W. mit Dachreling zusätzlich 59mm und Dachlast auf Reling max. 80kg (je 40kg pro Dachträger) |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Bosal-029995, Konformitätszeichen: e4*94/20*3481                   |
| Bemerkungen Z9                      | Bosal-029997, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479  |
| Bemerkungen Z10                     | Bosal-029998, Konformitätszeichen: e4*94/20*3480  |
| Bemerkungen Z11                     | Thule-5295, Konformitätszeichen: e11*55R-017686   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | Bosal-029997, Konformitätszeichen: e7*55R-011203                     |
| Bemerkungen Z13 | Bosal-029998, Konformitätszeichen: e7*55R-011204                     |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z15 | 05) */A76TA?TBSAF0 / */A76TA?TBSBF0                                  |
| Bemerkungen Z16 | 37) 2 Plätze / 3 Plätze  |
| Bemerkungen Z17 | 54) VA 1018/1080 / 1045/1080   |
| Bemerkungen Z18 | 54) HA 962/1070 / 935/1070   |
| Bemerkungen Z19 | 58) 690 / 700  |
| Bemerkungen Z21 | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 307 - 308 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z22 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO     |