



# Typenschein Auszug

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ735                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200519                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20211123                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '55/71                                     |
| 01 EFKO-Code               | 30                                         |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                        |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                         |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                              |
| 04 Typ                     | 311 CDI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | FL3A4; FFM113?0?XX/* Start/Stop            |
| 06 Vorziffer               | W1V910.3.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*1761                  |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                       |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart          |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stosdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V                                          |



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                           |
| 18 iA 1                               | 5,23                                         |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                            |
| 18 Getriebe 2                         | a9                                           |
| 18 iA 2                               | 4,59                                         |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 134                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 135                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                            |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; ww. ABA      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ                          | OM651DE22LA (MI1+MT2+K1D)                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                            |
| 27 Hubraum                            | 2143                                         |
| 28 Leistung kW                        | 84                                           |
| 28 Leistung n                         | 3800                                         |
| 29 Md. max Nm                         | 300                                          |
| 29 Md. max n                          | 1200                                         |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6071 + 1/SC6006 + 1/SC6007               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651.958                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Schwungradgehäuse                    |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsmatte unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                            |
| 38 Anzahl Türen            | 2                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 0                            |
| 40 Länge bis               | 0                            |
| 41 Breite von              | 0                            |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 0                            |
| 42 Höhe bis                | 0                            |
| 43 Überhang vorne von      | 0                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 1050                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1850                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3259                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3924                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1759                         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1770                         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 100                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112/110R; 6.5x16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET62 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET62                                                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?A7?5???BEXX                                                              |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?C8?5???BEXX                                                                               |
| Bemerkungen Z4                      | 07) Normalkabine                                                                                  |
| Bemerkungen Z6                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                        |
| Bemerkungen Z8                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1761*03                                                               |
| Bemerkungen Z10                     | 44) Achsabstände 3259/3924mm                                                                      |
| Bemerkungen Z12                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast                                                           |
| Bemerkungen Z13                     | 18) a/b / a/b                                                                                     |
| Bemerkungen Z14                     | 53) 3200 / 3500                                                                                   |



**Bemerkungen Z15**

57) 2000 / 2000

---

**Bemerkungen Z16**

66) 5200 / 5500 gemäss Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z17**

67) 100 / 100

---