



# Typenschein Auszug

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ759                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200730                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20201221                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/42/Bem.                                  |
| 01 EFKO-Code               | 30                                           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                           |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | 215 CDI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BA35; P?U313??AXX/* Start/Stop            |
| 06 Vorziffer               | W1V907.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 108                                          |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*0300                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                         |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart            |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                         |
| 15 Federung                | v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | H                                            |



|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                         |
| 18 iA 1                               | 3,92                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                          |
| 18 Getriebe 2                         | a9                                         |
| 18 iA 2                               | 3,92                                       |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 150                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 148                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech.Trommeln,a.W.elekt.-mech. Sch.,auf HR |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ                          | OM654DE20LA (MU3+MT2)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                          |
| 27 Hubraum                            | 1950                                       |
| 28 Leistung kW                        | 110                                        |
| 28 Leistung n                         | 3800                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 340                                        |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6081 und 1/SC6010 und 1/SC6011         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654                                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5576         |
| 40 Länge bis               | 6156         |
| 41 Breite von              | 2099         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2303         |
| 42 Höhe bis                | 2803         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1305         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1470         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3665         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1685         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1726         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1517         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1732         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2020 |
| 52 Leergewicht bis            | 2679 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                         |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                         |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 100                                                                                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R, 225/75R16C 118/116R                                                                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R, 235/60R17C 117/115R Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 336 - 374 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 6.5x16 ET54, 6.5x17 ET54 LM Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO              |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?E2?53??BEXX                                                                      |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?G2?53??BEXX                                                                                       |
| Bemerkungen Z4                      | 07) Normal- und Doppelkabine mit Pritsche                                                                 |
| Bemerkungen Z6                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0300*19                                                                       |
| Bemerkungen Z8                      | 44) Achsabstände 3250/3665mm                                                                              |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung                                                                                                 |
| Bemerkungen Z11                     | 05) PFU313??AXX/Q?2?53??BEXX / PDU313??AXX/P?2?53??BEXX / PDU313??AXX/Q?2?53??BEXX                        |
| Bemerkungen Z12                     | 37) Total 2-3 / 6-7 / 6-7                                                                                 |
| Bemerkungen Z13                     | 40) 6046 / 5576 / 6156                                                                                    |
| Bemerkungen Z14                     | 42) 2305-2782 / 2313-2803 / 2303-2794                                                                     |



|                        |                                         |             |                                |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 43) 1360                                | / 1305      | / 1470                         |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 44) 3665                                | / 3250      | / 3665                         |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 52) 2020-2679                           | / 2135-2456 | / 2180-2391                    |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |             |                                |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 18) a/b                                 | / a/b       | / a/b                          |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 53) 3000                                | / 3025      | / 3190                         |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 57) 2000                                | / 2000      | / 2000                         |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 66) 5000                                | / 5025      | / 5190 gemäss Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 67) 100                                 | / 100       | / 100                          |