



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MQ816 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210209 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 214 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 906BA35; P?M213??AXX/* |
| 06 Vorziffer | W1V907..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*0300 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 147 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 149 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. Trommeln, a.W. el.-mech., Scheiben... |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651 (MI2+MP6+MQ0) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 105.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6072 und 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 651 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5576 |
| 40 Länge bis | 6046 |
| 41 Breite von | 2099 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2305 |
| 42 Höhe bis | 2803 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1305 |
| 43 Überhang hinten bis | 1360 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3665 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1726 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2356 |
| 52 Leergewicht bis | 2653 |
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110/108R, 225/75R16C 118/116R |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115/113R, 235/60R17C 117/115R; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 6.5x16 ET54, 6.5x17 ET54; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = ?E2?A3??XXXX |
| Bemerkungen Z2 | b: * = ?F3?A3??BEXX Start/Stop |
| Bemerkungen Z3 | 07) Normal- und Doppelkabine mit Pritsche |
| Bemerkungen Z4 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0300*20 (mit XW9) |
| Bemerkungen Z5 | 22) ...auf HR |
| Bemerkungen Z6 | 44) Achsabstände 3250/3665mm |
| Bemerkungen Z8 | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z9 | min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) PFM213??AXX/Q???A3????XX / PDM21319AXX/P???A3????XX |



| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Bemerkungen Z13 | 37) Total: 2-3 | / 6 |
| Bemerkungen Z14 | 40) 6046 | / 5576 |
| Bemerkungen Z15 | 42) 2305-2782 | / 2313-2803 |
| Bemerkungen Z16 | 43) 1360 | / 1305 |
| Bemerkungen Z17 | 44) 3665 | / 3250 |
| Bemerkungen Z19 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast | |
| Bemerkungen Z20 | 18) a/b / a/b / a/b | |
| Bemerkungen Z21 | 53) 3000 / 3025 / 3190 | |
| Bemerkungen Z22 | 57) 2000 / 2000 / 2000 | |
| Bemerkungen Z23 | 66) 5000 / 5025 / 5190 gemäss Herstellerschild | |
| Bemerkungen Z24 | 67) 100 / 100 / 100 | |