



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ846                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210209                                |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 30                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                     | 316 CDI 4x4                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BA35/4x4; P?MD2350BXX/?F2CA3??XXXX   |
| 06 Vorziffer               | W1V907.3.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 108                                     |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*0312               |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                    |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Blattfederung; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A; a.W. VA ausschaltbar                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a7                                     |
| 18 iA 1                               | 3,92                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 152                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech. Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ                          | 651 (MG3+MP6+MQ0)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 2143                                   |
| 28 Leistung kW                        | 120.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 360.0                                  |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6072 und 1/SC2034                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 651                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7                                      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 6046         |
| 40 Länge bis               | 6946         |
| 41 Breite von              | 2099         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2433         |
| 42 Höhe bis                | 2867         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1360         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1721         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1732         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2356 |
| 52 Leergewicht bis            | 3073 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1860 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2250 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET54  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Normal- und Doppelkabine mit Pritsche   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab: e1*2007/46*0312*15 (mit XW9)  |
| Bemerkungen Z5                      | 22) ...auf HR   |
| Bemerkungen Z7                      | 44) Achsabstände 3665/4325mm  |
| Bemerkungen Z9                      | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis<br>CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z10                     | min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch                                    |
| Bemerkungen Z13                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z14                     | 05) PFMD2350BXX/- / PDMD2350BXX/-   |
| Bemerkungen Z15                     | 37) Total: 2-3 / 6-7  |
| Bemerkungen Z16                     | 40) 6046-6946 / 6156-6856   |
| Bemerkungen Z17                     | 42) 2444-2861 / 2433-2867   |
| Bemerkungen Z18                     | 43) 1360-1600 / 1470-1510   |
| Bemerkungen Z20                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast   |
| Bemerkungen Z21                     | 57) 2000 / 2800   |
| Bemerkungen Z22                     | 66) 5500 / 6300 gemäss Herstellerschild   |

