



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MQ863
Typengenehmigung erteilt	20210914
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230203
Erweiterung TG Positionen	'42/47/48/72/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Citan 113
05 Typ; Variante/Version	MFK; MFA/* start-stop
06 Vorziffer	W1V4206..... / W1VT1.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00015
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,18/4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	183
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP+BAS, a.W. AEB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H E4 (MN9+MO6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/HMLGT2327R und 1/C703
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/784
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/793
34 Motorkennzeichen	H5H E4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1808
42 Höhe bis	1844
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	810
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2716
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1586
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1608
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1381
52 Leergewicht bis	1653
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	2225
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	1260
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95H; 6x15 ET35 Abrollradiusbereich 309 - 317 mm nach ETRTO Reifen: Varianten im
70 Reifen Felgen	205/60R16 96H; 6x16 ET38 oder 6.5x16 ET40 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2018/858*00015*00 mit MB6??????000 und ab *00015*02 mit */MBB??????000
Bemerkungen Z2	05/72 Zuordnung a: * = MB6??????000
Bemerkungen Z3	b: * = MBB??????000
Bemerkungen Z4	18) m7a 4,18/4,73 (1-2+6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z5	22) a.W. elektr.-mech., Scheiben, auf HR; nicht mit 195/65R15 95H; 6x15 ET35



Bemerkungen Z6	42/55) a.W. mit Dachreling zusätzlich 59mm und Dachlast auf Reling max. 80kg (je 40kg pro Dachträger)					
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*55R01/08*11682, e11*55R01/08*11639					
Bemerkungen Z8	Konformitätszeichen: e11*55R01/08*11640, e6-55R-010930					
Bemerkungen Z9	Zuordnung					
Bemerkungen Z10	05) */MB6????GA000 / */MB6????HB000 / */MB6????HC000 / */MB6????JA000 / */MB6????KB000 / */MB6????KC000					
Bemerkungen Z11	37) 1 Platz	/ 2 Plätze	/ 3 Plätze	/ 1 Platz	/ 2 Plätze	/ 3 Plätze
Bemerkungen Z12	52) 1381-1591	/ 1400-1619	/ 1412-1622	/ 1387-1597	/ 1406-1625	/ 1418-1628
Bemerkungen Z13	53) 1960	/ 1973	/ 1973	/ 2169	/ 2178	/ 2178
Bemerkungen Z14	54) h=1070	/ h=1070	/ h=1070	/ h=1260	/ h=1260	/ h=1260
Bemerkungen Z15	58) 690	/ 700	/ 705	/ 690	/ 700	/ 705
Bemerkungen Z16	66) 3460	/ 3473	/ 3473	/ 3500	/ 3500	/ 3500
Bemerkungen Z18	05) */MBB????LA000 / */MBB????1B000 / */MBB????2C000 / */MBB????NA000 / */MBB????DB000 / */MBB????MC000					
Bemerkungen Z19	37) 1 Platz	/ 2 Plätze	/ 3 Plätze	/ 1 Platz	/ 2 Plätze	/ 3 Plätze
Bemerkungen Z20	52) 1433-1616	/ 1452-1644	/ 1464-1647	/ 1439-1622	/ 1458-1650	/ 1470-1653
Bemerkungen Z21	53) 2000	/ 2013	/ 2021	/ 2210	/ 2220	/ 2225
Bemerkungen Z22	54) h=1070	/ h=1070	/ h=1070	/ h=1260	/ h=1260	/ h=1260
Bemerkungen Z23	58) 715	/ 725	/ 730	/ 715	/ 725	/ 735
Bemerkungen Z24	66) 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500	/ 3500



Typenscheinschweiz.ch