



# Typenschein Auszug

|                            |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ875   |      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211115   |      |
| gültig für Importdatum bis | 0  |      |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |      |
| 01 EFKO-Code               | 38   |      |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                         |      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |      |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                    |      |
| 04 Typ                     | Atego 1324                                       |      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 967SZX3; 967.426                                 | AKAE |
| 06 Vorziffer               | W1T967.....                                      |      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |      |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |      |
| 10 Hersteller              | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart                |      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                              |      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |      |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung: Stossdämpfer           |      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |      |
| 17 Achsantrieb             | H  |      |
| 18 Getriebe 1              | m?   |      |
| 18 iA 1                    | 2,85-6,86  |      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,85-6,86                               |
| 18 Getriebe 3              | a5                                      |
| 18 iA 3                    | 2,85-6,86                               |
| 18 Getriebe 4              | a6                                      |
| 18 iA 4                    | 2,85-6,86                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS und ESP mit EPB;                    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,8-10,7 bar                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2; a.W. A1+A2       |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; a.W. Retarder                |
| 25 Motor Marke             | DAIMLER TRUCK                           |
| 25 Motor Typ               | OM936LA.6GE-05 M2A+M5C                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 7698                                    |
| 28 Leistung kW             | 175.0                                   |
| 28 Leistung n              | 1800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 1000.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2130, SC2131, SC2158 |
| 34 Motorkennzeichen        | OM936                        |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, links beim Alternator |
| Anbringungsort             |                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                            |
| 38 Anzahl Türen            | '2                           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 0                            |
| 40 Länge bis               | 0                            |
| 41 Breite von              | 0                            |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 0                            |
| 42 Höhe bis                | 0                            |
| 43 Überhang vorne von      | 0                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 0                            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3260                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3560                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1900  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2100  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1730  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2080  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 13500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 4700  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 5100  |
| 54 Achsgarantie h von        | 9300  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 22000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 22000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/70R19.5; 285/70R19.5; 275/70R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 421 - 465 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 6.75x19.5; 7.50x19.5; 7.50x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO       |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e1*2018/858*00059  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?= ww. m6, m9 / m?a= ww. m6a, m8a  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmutter über die Felgen ragen     |
| Bemerkungen Z9                      | 66) 22000 - 28000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |
| Bemerkungen Z12                     | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |



**Typenscheinschweiz.ch**