



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MR286
Typengenehmigung erteilt	20250220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260113
Erweiterung TG Positionen	'Inhabercod korrektur
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MAXUS
04 Typ	T60
05 Typ; Variante/Version	SK8C; 8840/83A567N
06 Vorziffer	LSFAM1....A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*KS18/858-2021/1445*00005
10 EFKO-Code	4837
10 Hersteller	SAIC MAXUS AUTOMOTIVE Co., Ltd., 200438 Shanghai
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	an der Aussenseite des rechten vorderen Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h=Blattfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	4.10
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln oder elektr. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	Shanghai NewPower
25 Motor Typ	SC20M218Q6A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	158.5
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/DOCSK83E6 + 1/SDPFSK83E6 + 1/SCRSK83E6
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUFC8118



34 Motorkennzeichen	SC20M218Q6A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5395
40 Länge bis	0
41 Breite von	1960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1268
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3155
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1634



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	2275
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1365
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1890
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6350
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 7.5x18 ET32
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*KS18/858*00005*03