



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MAXUS e-DELIVER 7

Typengenehmigungs-Nr.: 3MR292

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3MR292
Typengenehmigung erteilt	20251127
gültig für Importdatum bis	20260629
Erweiterung TG vom:	20260629
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4837

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MAXUS
04 Typ	e-DELIVER 7
05 Typ; Variante/Version	EV65C; 3520/121?20D1
06 Vorziffer	LSH14.4C..V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2020/683*00175
10 Hersteller	SAIC MAXUS AUTOMOTIVE Co., Ltd., 200438 Shanghai
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf der rechten Dämpferbrücke

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SHUAHAI ENPOWER
25 Motor Typ	TZ202XSSQC
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0



28 Leistung kW	150
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TZ202XSSQC
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h=Blattfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	3.58
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5364
40 Länge bis	0
41 Breite von	2030
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	988
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3366
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1734
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1756
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2500
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2587
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	3500
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1830
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	2050
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	2000
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	5000
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	200
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/65R16C 109/107/T; 6x16, 6.5x16 ET68.5
------------------	---

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00175*03
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 75kW
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) -/121220D1 / -/121320D1
Bemerkungen Z8	37) 2, v=2 / 3, v=3
Bemerkungen Z9	52) 2500-2567 / 2520-2587

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3MR292
Marke	MAXUS
Typ	e-DELIVER 7
Länge_von	5364
Länge_bis	0
Breite_von	2030
Breite_bis	0
Höhe_von	1990
Höhe_bis	0
Treibstoff	E
Getriebe	m1a
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0



EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	282
EL_Reichweite_von_WLTP	362
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3MR292
Marke	MAXUS
Typ	e-DELIVER 7
Leergewicht_von	2500
Leergewicht_bis	2587
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	5000
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
Vmax_von	120
Vmax_bis	0
Motormarke	SHUAHAI ENPOWER
Motortyp	TZ202XSSQC
Bauart	Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	150
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	330
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne



AbgasCode	AJCX
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20251127
GeräuschCode	GJBN



Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0