



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MAXUS DELIVER 7

Typengenehmigungs-Nr.: 3MR297

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3MR297
Typengenehmigung erteilt	20260617
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4837

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MAXUS
04 Typ	DELIVER 7
05 Typ; Variante/Version	SV65C; 3120/533397U1
06 Vorziffer	LSH14J7C..V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00307
10 Hersteller	SAIC MAXUS Automotive Co., Ltd., 200438 Shanghai - China
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf der rechten Dämpferbrücke

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SHANGAI NEW POWER
25 Motor Typ	SC20M170Q6A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	123.5



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	385
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/DOCSV65Q4 und 1/SCRSV65Q4 und 1/SCRSV65Q4
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUFC6302
34 Motorkennzeichen	SC20M170Q6A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h=Blattfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.87/5.21
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5364
40 Länge bis	0
41 Breite von	2030
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1998
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	988
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3366
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1734
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1756
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2145
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2267
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	3370
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1850
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1950
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	150
-------------	-----

57 gebremst mech	2500
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	5870
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 250

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R16C 109/107/T; 6x16, 6.5x16 ET68.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e4\*2018/858\*00307\*00

Bemerkungen Z3 18) m6= 4,87/5,21 (1,2,5,6/3,4)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3MR297

Marke MAXUS

Typ DELIVER 7

Länge\_von 5364

Länge\_bis 0

Breite\_von 2030

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1998

Höhe\_bis 0

Treibstoff D

Getriebe m6

ET\_Verbrauch 0

ET\_CO2 0

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0

EL\_Reichweite\_bis 0

ET\_Verbrauch\_WLTP 7.8

ET\_CO2\_WLTP 205

ZT\_Verbrauch\_WLTP 0



ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3MR297
Marke	MAXUS
Typ	DELIVER 7
Leergewicht_von	2145
Leergewicht_bis	2267
Garantiegewicht_von	3370
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	5870
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	SHANGAI NEW POWER
Motortyp	SC20M170Q6A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1996
Leistung	123.5
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	385
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Hinten
AbgasCode	AJEC
Emissionscode	A24
ET-CO	75.8



ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	49.4
ET-THC+NOx	66
ET-PM	0.5
ET-PA	0.05
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260617
GeräuschCode	GJCN
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3000



Bemerkung

y