



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MR602                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241227                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | 317 CDI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BA35; P?U513?0?XX/- Start/Stop            |
| 06 Vorziffer               | W1V907.3.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0300                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart            |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,92                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 18 Getriebe 2                         | a9   |
| 18 iA 2                               | 3,92                                       |
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 156  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 157  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 155  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech.Trommeln,a.W.elekt.-mech. Sch.,auf HR |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ                          | OM654DE20LA (MU5+MT6)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1950                                       |
| 28 Leistung kW                        | 125  |
| 28 Leistung n                         | 3800                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 0  |
| 29 Md. max n                          | 0  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6081 und 1/SC6009 und 1/SC6016         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5496         |
| 40 Länge bis               | 6946         |
| 41 Breite von              | 2099         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2277         |
| 42 Höhe bis                | 2803         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1305         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1685         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1726         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1517         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1732         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1980 |
| 52 Leergewicht bis            | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2250 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |





|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 37) Total 2-3 / 6-7  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 42) 2282-2789 / 2277-2803                                    |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 43) 1360-1600 / 1305-1510                                    |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 52) 1980-2815 / 2145-2815                                    |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast                      |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 18) a/b / b / a/b / b / b                                    |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 53) 3200 / 3200 / 3500 / 3500 / 3500                         |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 57) 2000 / 2800 / 2000 / 2800 / 3500                         |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 66) 5200 / 6000 / 5500 / 6300 / 7000 gemäss Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 67) 100 / 120 / 100 / 120 / 140                              |