



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MS606
Typengenehmigung erteilt	20230315
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Citan 112CDI
05 Typ; Variante/Version	MFK; MFC/* start-stop
06 Vorziffer	W1V4206..... / W1VTC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2018/858*00015
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,18/4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	176
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP+BAS, a.W. AEB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9K U8 (MW6+MO6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. HMLGT3662R, HMGLT8086R und 1/C700
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/794



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 795
34 Motorkennzeichen	K9K U8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4910
40 Länge bis	0
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1808
42 Höhe bis	1844
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	848
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1586
48 Spur Achse 2 von	1601
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1559
52 Leergewicht bis	1834
53 Garantiegewicht von	2316
53 Garantiegewicht bis	2550
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1450
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3500
66 Gesamtzuggewicht autom	3500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100/98H; 6x16 ET35 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 319 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2018/858*00015*05
Bemerkungen Z2	05/72 Zuordnung a: * = AC6??????000
Bemerkungen Z3	b: * = ACB??????000
Bemerkungen Z4	18) m7a 4,18/4,73 (1-2+6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z6	22) a.W. elektr.-mech., Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	42/55) a.W. mit Dachreling zusätzlich 59mm und Dachlast auf Reling max. 80kg (je 40kg pro Dachträger)



Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*55R01/08*11682, e11*55R01/08*11639
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen: e11*55R01/08*11640, e6-55R-010930
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) */AC6????VE000 / */AC6????BF000 / */AC6????BH000 / */AC6????ZE000 / */AC6????ZF000 / */AC6????AH000
Bemerkungen Z13	37) 1 Platz / 2 Plätze / 3 Plätze / 1 Platz / 2 Plätze / 3 Plätze
Bemerkungen Z14	52) 1559-1739 / 1579-1767 / 1591-1770 / 1601-1781 / 1621-1811 / 1633-1814
Bemerkungen Z15	53) 2316 / 2324 / 2324 / 2536 / 2536 / 2550
Bemerkungen Z16	54) h=1260 / h=1260 / h=1260 / h=1450 / h=1450 / h=1450
Bemerkungen Z17	57) 1500 / 1500 / 1450 / 1500 / 1500 / 1400
Bemerkungen Z19	05) */ACB????WE000 / */ACB????3F000 / - / */ACB????AE000/ */ACB????AF000 / -
Bemerkungen Z20	37) 1 Platz / 2 Plätze / 3 Plätze / 1 Platz / 2 Plätze / 3 Plätze
Bemerkungen Z21	52) 1584-1762 / 1604-1790 / - / 1626-1804 / 1646-1834 / -
Bemerkungen Z22	53) 2342 / 2351 / - / 2550 / 2550 / -
Bemerkungen Z23	54) h=1260 / h=1260 / - / h=1450 / h=1450 / -
Bemerkungen Z24	57) 1500 / 1500 / - / 1500 / 1450 / -