



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MS622                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240422                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung               |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                              |
| 04 Typ                     | 211 CDI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | FL3A4; FFU113???XX/* Start/Stop            |
| 06 Vorziffer               | W1VFF.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1761                   |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                       |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart          |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stosdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6   |
| 18 iA 1                    | 5,23   |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a9   |
| 18 iA 2                    | 4,59   |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 137  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 138  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; ww. ABA      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ               | OM654DE20LA (MU1+MT5)                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1950   |
| 28 Leistung kW             | 84.0   |
| 28 Leistung n              | 3800   |
| 29 Md. max Nm              | 300.0  |
| 29 Md. max n               | 1400   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6082 + 1/SC6009 + 1/SC6014               |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 654                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsmatte unter Motor           |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                           |
| 40 Länge von                          | 0                                      |
| 40 Länge bis                          | 0                                      |
| 41 Breite von                         | 0                                      |
| 41 Breite bis                         | 0                                      |
| 42 Höhe von                           | 0                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                      |
| 43 Überhang hinten von                | 1050                                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1850                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3259                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3924                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1759 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1770 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von        | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 50   |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112/110R; 6.5x16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET62 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?A7?73??BE?X  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?C8?73??BE?X   |
| Bemerkungen Z4                      | 07) Normalkabine  |
| Bemerkungen Z6                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1761*11   |
| Bemerkungen Z8                      | 44) Achsabstände 3259/3924mm  |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast   |
| Bemerkungen Z11                     | 18) a/b / a/b   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 53) 3000 / 3190  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 57) 2000 / 2000  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 5000 / 5190 gemäss Herstellerschild                    |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 67) 100 / 100  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |