



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ 211 CDI

Typengenehmigungs-Nr.: 3MS690

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MS690                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250528                     |
| gültig für Importdatum bis | 20260629                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260629                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 0                            |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                  |
| 02 Fahrzeugsuabart Code    | 106                          |
| 02 Fahrzeugsuabart         | Fahrgestell                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                           |
| 10 EFKO-Code               | 4043                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 04 Marke                 | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                   | 211 CDI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version | FL3A4; FFU113???XX/*                    |
| 06 Vorziffer             | W1VFF.....                              |
| 07 Karosserieform Code   | 0                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1761                |
| 10 Hersteller            | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette    | an Fahrer/in-Sitzkasten                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | MERCEDES-BENZ           |
| 25 Motor Typ         | OM654DE20LA (MU1+M6B)   |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1950                    |



|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 28 Leistung kW                        | 84                                     |
| 28 Leistung n                         | 3800                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 300                                    |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6082 + 1/SC6009 + 1/SC6014         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsmatte unter Motor           |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                        |
| 15 Federung     | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                                       |
| 18 Getriebe 1   | m6                                          |
| 18 iA 1         | 5.23                                        |
| 18 Zuordnung 1  | a                                           |
| 18 Getriebe 2   | a9                                          |
| 18 iA 2         | 4.59                                        |
| 18 Zuordnung 2  | b                                           |
| 18 Zuordnung 3  | c                                           |
| 18 Zuordnung 4  | d                                           |

## Bremsen

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; ww. ABA     |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse   | ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 137 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 138 |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

## Masse & Dimensionen

|              |   |
|--------------|---|
| 40 Länge von | 0 |
|--------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 41 Breite von | 0 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 42 Höhe von | 0 |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1850 |
|------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3259 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3924 |
|--------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1759 |
|---------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
|---------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1770 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
|---------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht von | 0 |
|--------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3190 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 50 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 2000 |
|-------------------|------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100 |
| 67 Stützlast autom                  | 100 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112/110R; 6.5x16 ET62 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 359 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET62 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |

## Bemerkungen

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1  | 05/72) Zuordnung a: * = ?A7?83??XX?X                       |
| Bemerkungen Z2  | b: * = ?C8?83??XX?X                                        |
| Bemerkungen Z4  | 07) Normalkabine                                           |
| Bemerkungen Z6  | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1761*14                        |
| Bemerkungen Z8  | 44) Achsabstände 3259/3924mm                               |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast                    |
| Bemerkungen Z11 | 18) a/b / a/b                                              |
| Bemerkungen Z12 | 53) 3000 / 3190                                            |
| Bemerkungen Z13 | 57) 2000 / 2000                                            |
| Bemerkungen Z14 | 66) 5000 / 5190 gemäss Herstellerschild                    |
| Bemerkungen Z15 | 67) 100 / 100                                              |
| Bemerkungen Z18 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |               |
|------------|---------------|
| TG-Code    | 3MS690        |
| Marke      | MERCEDES-BENZ |
| Typ        | 211 CDI       |
| Länge_von  | 0             |
| Länge_bis  | 0             |
| Breite_von | 0             |
| Breite_bis | 0             |
| Höhe_von   | 0             |



|                        |      |
|------------------------|------|
| Höhe_bis               | 0    |
| Treibstoff             | D    |
| Getriebe               | m6   |
| ET_Verbrauch           | 0    |
| ET_CO2                 | 0    |
| ZT_Verbrauch           | 0    |
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 11.4 |
| ET_CO2_WLTP            | 298  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| TG-Code              | 3MS690                |
| Marke                | MERCEDES-BENZ         |
| Typ                  | 211 CDI               |
| Leergewicht_von      | 0                     |
| Leergewicht_bis      | 0                     |
| Garantiegewicht_von  | 3000                  |
| Garantiegewicht_bis  | 3190                  |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                     |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                     |
| Getriebe             | a9                    |
| Vmax_von             | 138                   |
| Vmax_bis             | 0                     |
| Motormarke           | MERCEDES-BENZ         |
| Motortyp             | OM654DE20LA (MU1+M6B) |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1950                    |
| Leistung             | 84                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3800                    |
| Drehmoment           | 300                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | Vorne                   |
| AbgasCode            | AJEB                    |
| Emissionscode        | B6e                     |
| ET-CO                | 27.8                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 38                      |
| ET-THC+NOx           | 47.7                    |
| ET-PM                | 0.83                    |
| ET-PA                | 2.11                    |
| ET-PA-Exp            | 9                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0                       |
| ZT-THC+NOx           | 0                       |
| ZT-PM                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20250528 |
| GeräuschCode            | GJBN     |
| Fahrgeräusch            | 70       |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850     |
| Bemerkung               | y        |