



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MS709                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250620                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | 211 CDI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906BA35; P?U113??AXX/* Start/Stop            |
| 06 Vorziffer               | W1V2F.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0300                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart            |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                                       |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4.18                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a9   |
| 18 iA 2                    | 3.92                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 137  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 136  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | mech.Trommeln,a.W.elekt.-mech. Sch.,auf HR |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ               | OM654DE20LA (MU1+M6B)                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1950                                       |
| 28 Leistung kW             | 84.0                                       |
| 28 Leistung n              | 3800                                       |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6081 und 1/SC6009 und 1/SC6016         |
| 34 Motorkennzeichen        | 654  |



34 Motorkennzeichen hinten links oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5576

40 Länge bis 6156

41 Breite von 2099

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2303

42 Höhe bis 2803

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1305

43 Überhang hinten bis 1470

44 Abstand Achse 1-2 von 3250

44 Abstand Achse 1-2 bis 3665

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1685

47 Spur Achse 1 bis 1726



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1517 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1732 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2030 |
| 52 Leergewicht bis            | 2540 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3190 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 6.5x16 ET54, 5.5x16 ET111*   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET54      Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET54      Felgen: weitere, den<br>entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = ?E3?8L??BE?X  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * = ?G2?8L??BE?X   |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Normal- und Doppelkabine mit Pritsche   |
| Bemerkungen Z4                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0300*31   |
| Bemerkungen Z5                      | 44) Achsabstände 3250/3665mm  |
| Bemerkungen Z6                      | 55) Normalkabine 50kg und Doppelkabine 100 kg; mit je 2-facher Abstützung                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET54 LM   |
| Bemerkungen Z8                      | * Einpresstiefe (ET) 111 entspricht hier dem Halbmittenabstand (HMA) 117                                  |



| Bemerkungen Z10 | Zuordnung   |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z11 | 05) PFU113??AXX/Q???8L??BE?X / PDU113??AXX/P???8L??BE?X /<br>PDU113??AXX/Q???8L??BE?X |             |             |
| Bemerkungen Z12 | 37) Total 2-3   | / 6-7       | / 6-7       |
| Bemerkungen Z13 | 40) 6046  | / 5576      | / 6156      |
| Bemerkungen Z14 | 42) 2305-2782   | / 2313-2803 | / 2303-2794 |
| Bemerkungen Z15 | 43) 1360  | / 1305      | / 1470      |
| Bemerkungen Z16 | 44) 3665  | / 3250      | / 3665      |
| Bemerkungen Z17 | 52) 2030-2540   | / 2135-2456 | / 2190-2379 |
| Bemerkungen Z19 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast   |             |             |
| Bemerkungen Z20 | 18) a/b / a/b / a/b   |             |             |
| Bemerkungen Z21 | 53) 3000 / 3025 / 3190  |             |             |
| Bemerkungen Z22 | 57) 2000 / 2000 / 2000  |             |             |
| Bemerkungen Z23 | 66) 5000 / 5025 / 5190 gemäss Herstellerschild  |             |             |
| Bemerkungen Z24 | 67) 100 / 100 / 100   |             |             |