



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MU781                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241211                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | MAN                                       |
| 04 Typ                     | TGE 3.160                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | SYN1E; SY*B6?DMZD??/*                     |
| 06 Vorziffer               | WMA...UY.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                       |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1626                  |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                      |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN      |
| 11 Herstellerplakette      | links, ww. rechts an B-Säule              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts unten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | v= Schrauben- h= Battfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 5,00/3,50                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a8  |
| 18 iA 2                    | 3,87  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 152   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 157   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruckhilfe/elektromech.Verstärker, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech./elektromech., ...                 |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | DMZD  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1968  |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                       |
| 28 Leistung n              | 3600  |
| 29 Md. max Nm              | 410.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7LA166A?+1/7LA181A?+2/7T0230A+1/7T0230B?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2N0118B                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | DMZ   |



34 Motorkennzeichen vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5986

40 Länge bis 7391

41 Breite von 2040

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2355

42 Höhe bis 2798

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1346

43 Überhang hinten bis 1901

44 Abstand Achse 1-2 von 3640

44 Abstand Achse 1-2 bis 4490

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1770

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1788 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2356 |
| 52 Leergewicht bis            | 2925 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 3000 |
| 57 gebremst autom             | 3000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 6000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 113R, 235/65R16C 115R, 235/65R16C 121R; 6.5x16 ET60                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= N?350??F????00?7GI????OOMAN  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 5,00/3,50 (1-2/3-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 22) ... Trommeln od. Scheiben, auf HR  |
| Bemerkungen Z7                      | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten                          |
| Bemerkungen Z9                      | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z10                     | min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch                                 |
| Bemerkungen Z12                     | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung   |
| Bemerkungen Z13                     | Typ: 3004 Ausf.B, 329123   |
| Bemerkungen Z14                     | Konformitätszeichen: E4 55R-01 0100, E13 55R-01 4103                               |
| Bemerkungen Z15                     | Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 17.2 kN, S-Wert 140kg, E13 55R-01 4055   |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z16 | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1<br>55R-01 0044 |
| Bemerkungen Z18 | Zuordnung Geschwindigkeit und Dachlast                                      |
| Bemerkungen Z19 | 05) Version ?H350... / Version ?M350... / Version ?N350...                  |
| Bemerkungen Z20 | (Superhochdach) / (Hochdach) / (Normaldach)                                 |
| Bemerkungen Z21 | 19) a) 162 km/h / 165 km/h / 165 km/h                                       |
| Bemerkungen Z22 | b) 161 km/h / 164 km/h / 165 km/h   |
| Bemerkungen Z23 | 55) 0kg / 150 kg / 300 kg   |