



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MU803
Typengenehmigung erteilt	20250425
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260211
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MAN
04 Typ	TGE 3.160
05 Typ; Variante/Version	SYNWE; SM?B6BDMZDU3/*
06 Vorziffer	WMA...UY.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2024/1610*00136
10 EFKO-Code	4039
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, ww. rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- h= Battfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	158
19 Fahrzeug Vmax autom bis	161
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruckhilfe/elektromech. Verstärker;
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-X; Scheiben/Scheiben, ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektromech. Trommeln oder...
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DMZD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2N0118B



34 Motorkennzeichen	DMZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5986
40 Länge bis	6836
41 Breite von	2040
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2839
42 Höhe bis	2971
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1346
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	4490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1788
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2369
52 Leergewicht bis	2640
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113R, 235/65R16C 115R, 235/65R16C 121R; 6.5x16 ET60
70 Reifen Felgen	235/60R17C 117R; 6.5x17 ET60
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Dach Umbau a.W. Wohnmobil- od. Superhochdach
Bemerkungen Z2	05) Typ: SYN1E / Typ: SYNWE
Bemerkungen Z3	SC?B6BDMZDU3/N?350VSFA89Q0017GI?C2EOOMAN / SM?B6BDMZDU3/N?350VSFA89Q0017GI0C2EOOMAN
Bemerkungen Z4	09) e1*2007/46-2019/543*1626 / e1*2018/858-2024/1610*00136
Bemerkungen Z5	10) MAN Truck & Bus SE, DE-80995 München / MAN Truck & Bus SE, DE-80995 München
Bemerkungen Z7	22) ...Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z9	30) 1/7LA166A? + 1/7LA181A? + 2/7T0230A? + 1/7T0230B?



Bemerkungen Z11	40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z13	56) a.W. orig. Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z14	Typ: 3004 Ausf.B, 329123,
Bemerkungen Z15	Konformitätszeichen: E4 55R-01 0100, E13 55R-01 4103,
Bemerkungen Z16	Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 18,32 kN, S-Wert 140 kg, E13 55R-01 4055
Bemerkungen Z17	Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30 kN, S-Wert 300 kg, E1 55R-01 0044
Bemerkungen Z19	Zuordnung Geschwindigkeit und Höhe:
Bemerkungen Z20	05) -/NS350... / -/NH350...
Bemerkungen Z21	(Wohnmobildach) / (Superhochdach)
Bemerkungen Z22	19) 158 km/h / 161 km/h
Bemerkungen Z23	42) 2971 mm / 2839 mm