



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA313
Typengenehmigung erteilt	19980515
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20050107
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Vanette E 1.6
05 Typ; Variante/Version	C23; MAVC23
06 Vorziffer	VSKMAVC23U.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA
11 Herstellerplakette	im Frontraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Frontraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	GA16DE(E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1597
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	131.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/B????W oder B????X
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/201009C703; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	GA16
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Block (Fahrersitz anheben)
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschdämpfung Z2	Motor und Getriebe



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4320
40 Länge bis	4520
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	1825
42 Höhe bis	1855
43 Überhang vorne von	725
43 Überhang vorne bis	925
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2735
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1483
47 Spur Achse 1 bis	1463
47 ET Achse 1 von	30.0
47 ET Achse 1 bis	40.0



48 Spur Achse 2 von	1468
48 Spur Achse 2 bis	1448
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	2135
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	965
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175 R14C 8PR 99P; 14x5 ET30
70 Reifen Felgen	195/70R14; 95S/T; 14x6 ET40