



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA319
Typengenehmigung erteilt	19980619
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20020306
Erweiterung TG Positionen	'05/11/53/54
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Double Cab 4WD
05 Typ; Variante/Version	D22; CGUD22; (VNUD22T) / Pick-Up
06 Vorziffer	JN1CGUD22U0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN MOTOR CO LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich, Mitte Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	TD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	245
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203003S300
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201003S300 Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	TD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4885
40 Länge bis	5040
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1840
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	1720
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	1215
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2025
53 Garantiegewicht von	2715
53 Garantiegewicht bis	2850
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1310
54 Achsgarantie h von	1520
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205 R16C 110N (gerechnet 107Q); 6x16 ET40
70 Reifen Felgen	255/70R15C 112N (gerechnet 109Q); 7x15 ET40
Bemerkungen Z1	05/11) CVNULEFD22 / CVNULDFD22
Bemerkungen Z2	53) 2715 2850
Bemerkungen Z3	54) h= 1520 h= 1800
Bemerkungen Z4	v= 1310 ab VIN-Nummer:
Bemerkungen Z5	JN1GUD22U0730101 oder
Bemerkungen Z6	JN1GUD22U0035731
Bemerkungen Z8	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z10	36) Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z12	56) 2300 kg bis VIN-Nummer: JN1CGUD22UO730100
Bemerkungen Z13	2800 kg ab VIN-Nummer: JN1CGUD22UO730101 oder JN1CGUD22UO035731