



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA346
Typengenehmigung erteilt	20020122
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040108
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Double Cab 4WD
05 Typ; Variante/Version	D22; CPUD22; (VLUD22) / Pick-Up
06 Vorziffer	JN1CPUD22.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN MOTOR CO LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich Mitte Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	304.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/VK5
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20300VK500
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201003S300 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4955
40 Länge bis	5090
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	1815
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	2947
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	2030
53 Garantiegewicht von	2680
53 Garantiegewicht bis	2860
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	1380
54 Achsgarantie h von	1520
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205 R16C 110R 6x16 ET40; 255/70R16C 111S 7x16 ET40
70 Reifen Felgen	265/70R16 112S 7x16 ET40
71 Reifen Felgen	255/60R17C 106T 8x17 ET40
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe 1,00/2,02
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z5	42) 1705-1715mm, ohne Dachreling
Bemerkungen Z6	1805-1815mm, mit Dachreling