



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA367
Typengenehmigung erteilt	20030120
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030708
Erweiterung TG Positionen	'35/56/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 140
05 Typ; Variante/Version	F4; F4BDA6, F4BDB6
06 Vorziffer	VSKF4BD.6.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	4,19	
19 Fahrzeug Vmax mech von	163	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	G9UB7	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2463	
28 Leistung kW	99.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	310.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung und 1/C225 oder C182	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/319 oder 368 Austritt aar	
34 Motorkennzeichen	G9UB7??	
34 Motorkennzeichen	hinten, unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter dem Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	1978
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	2091
53 Garantiegewicht von	2965
53 Garantiegewicht bis	3030
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	05) F4BDA6 / F4BDB6
Bemerkungen Z2	40) 4782 5182
Bemerkungen Z3	44) 3098 3498
Bemerkungen Z4	52) 1820-2042 1869-2091
Bemerkungen Z5	53) 2965 3030
Bemerkungen Z6	54) 1550/1650 1580/1650
Bemerkungen Z7	66) 4965 5030
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084 oder e4*94/20*1808 nur F4BDA6