



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA368
Typengenehmigung erteilt	20030924
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050629
Erweiterung TG Positionen	'42/44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Kubistar 1.2
05 Typ; Variante/Version	F1; F10FAF, F10FAG
06 Vorziffer	VNVF10FA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21-4,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	136
19 Fahrzeug Vmax mech bis	137
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FG7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. C72, C186, C221
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/246 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D7FG7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	0
41 Breite von	1672
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1835
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1206
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	950
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2380
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 85R/S Reinf. 5 1/2x14 ET36
70 Reifen Felgen	165/70R14C 89R 5 1/2x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) F10FAF F10FAG
Bemerkungen Z2	18) m5 / 4,21 m5 / 4,50
Bemerkungen Z3	19) 136 137
Bemerkungen Z4	52) 1050-1174 1095-1206
Bemerkungen Z5	53) 1600 1645
Bemerkungen Z6	54) h= 920 h= 950
Bemerkungen Z7	57) 780 735
Bemerkungen Z8	58) 485 510
Bemerkungen Z10	42) höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z12	30) Kat. "C221" nur in Verbindung mit ECU "Siemens 8200262853" gültig
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung e11*94/20*0917, 0918, 1320
Bemerkungen Z15	mit Genehmigungsnummer e13*94/20*0776, 0943
Bemerkungen Z16	e13*94/20*1322, 1417

