



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA373
Typengenehmigung erteilt	20030924
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050629
Erweiterung TG Positionen	'42/44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Kubistar 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	F1; F10SAF, F10SAA
06 Vorziffer	VNVF10SA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	162
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C138, C261
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/314 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	K4M?7
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	0
41 Breite von	1672
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1835
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1285
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	1620
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	890
57 gebremst autom	880
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	530
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) F1OSAF F1OSAA
Bemerkungen Z2	18) m5 / 4,21 a4 / 3,48
Bemerkungen Z3	34) K4MA7 K4MB7
Bemerkungen Z4	52) 1135-1275 1140-1285
Bemerkungen Z5	53) 1610 1620
Bemerkungen Z7	42) höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung; Genehmigungsnummer: e 4*94/20*1796, 1821



Bemerkungen Z10

e11*94/20*0917, 0918, 1320

Bemerkungen Z11

e13*94/20*0776, 0943, 1322, 1417
