



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA412
Typengenehmigung erteilt	20040923
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081208
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Kubistar 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	F1; F11DAF, F11DBF, F11DGF
06 Vorziffer	VNVF11D.F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. C221, C375
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/313 Austritt aa



34 Motorkennzeichen	D4FF7??	
34 Motorkennzeichen		vorn auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4035	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1672	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1800	
42 Höhe bis	1926	
43 Überhang vorne von	6	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	700	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2600	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1400	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1615
53 Garantiegewicht bis	1810
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	F11DAF : 165/70R14 85R/S; 5.50x14 ET36
70 Reifen Felgen	F11DAF/F11DBF: 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
71 Reifen Felgen	F11DGF : 165/75R14C 93R, 175/70R14 88T, 165/70R14 85R M+S; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. VNVF11D.FUU011666
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) F11DAF F11DBF F11DGF
Bemerkungen Z5	44) 2605 2605 2600
Bemerkungen Z6	52) 1065-1198 1095-1235 1120-1245
Bemerkungen Z7	53) 1615 1810 1720
Bemerkungen Z8	54) v/h 850/920 v/h 890/1080 v/h 890/1000
Bemerkungen Z9	57) 785 590 660



Bemerkungen Z10	58) 495	510	520
Bemerkungen Z11	66) 2400	2400	2380
Bemerkungen Z13	42) ww. mit Dachreling		
Bemerkungen Z15	56) ww. Anhängervorrichtung mit Konformitätszeichen:		
Bemerkungen Z16	e4*94/20*1796, 1821		
Bemerkungen Z17	e11*94/20*0917, 0918, 1320		
Bemerkungen Z18	e13*94/20*0776, 0943, 1322, 1417		