



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA415
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081208
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Kubistar dCi 70
05 Typ; Variante/Version	F1; F11EAF, F11EBF, F11EHF
06 Vorziffer	VNVF11E.F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KV7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/261 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	K9KV7
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	4360
41 Breite von	1672
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1390
53 Garantiegewicht von	1685
53 Garantiegewicht bis	1885
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	F11EAF: 165/70R14 85R, 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
70 Reifen Felgen	F11EBF, F11EHF: 165/70R14 89R, 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) F11EAF / F11EBF / F11EHF
Bemerkungen Z3	40) 4035 / 4035 / 4360
Bemerkungen Z4	52) 1135-1270 / 1160-1300 / 1300-1390
Bemerkungen Z5	53) 1685 / 1885 / 1830
Bemerkungen Z6	54) 890/920 / 890/1080 / 850/1080
Bemerkungen Z7	57) 815 / 805 / keine
Bemerkungen Z8	58) 530 / 540 / keine
Bemerkungen Z9	66) 2500 / 2690 / keine
Bemerkungen Z10	67) 75 / 75 / keine
Bemerkungen Z13	42) ww. mit Dachreling
Bemerkungen Z15	56) ww. Anhängervorrichtung mit Konformitätszeichen:
Bemerkungen Z16	e4*94/20*1796, 1821



<b>Bemerkungen Z17</b>	e11*94/20*0917, 0918, 1320
<b>Bemerkungen Z18</b>	e13*94/20*0776, 0943, 1322, 1417
<b>Bemerkungen Z20</b>	72) Zuordnung Gr. I: Leergewicht bis 1280 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Gr.II: > 1280 kg