



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA417
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081208
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Kubistar 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	F1; F10SAF, F10SAA
06 Vorziffer	VNVF10SA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	162
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C138, C261
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/314 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	K4M?7
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	0
41 Breite von	1672
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1874
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1285
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	1620
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	890
57 gebremst autom	880
58 ungebremst mech	530
58 ungebremst autom	530
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) F1OSAF    F1OSAA
Bemerkungen Z3	18) m5 / 4,21    a4 / 3,48
Bemerkungen Z4	34) K4MA7    K4MB7
Bemerkungen Z5	52) 1135-1275    1140-1285
Bemerkungen Z6	53) 1610    1620
Bemerkungen Z9	42) ww. mit Dachreling



<b>Bemerkungen Z11</b>	56) ww. Anhängervorrichtung mit Konformitätszeichen:
<b>Bemerkungen Z12</b>	e4*94/20*1796, 1821
<b>Bemerkungen Z13</b>	e11*94/20*0917, 0918, 1320
<b>Bemerkungen Z14</b>	e13*94/20*0776, 0943, 1322, 1417
<b>Bemerkungen Z16</b>	72) Zuordnung Gr. I: Leergewicht bis 1280 kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	Gr.II: > 1280 kg