



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA420
Typengenehmigung erteilt	20060301
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 140
05 Typ; Variante/Version	F4; F4PDBH, F4PDDH
06 Vorziffer	VSKF4PD.H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	4,19	
19 Fahrzeug Vmax mech von	154	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	163	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV (ohne ALB)	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	G9UB7	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2463	
28 Leistung kW	99.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	310.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung und 1/C225	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/368 Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	G9UB7??	
34 Motorkennzeichen	hinten, unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	3	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	2497
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	2162
53 Garantiegewicht von	2925
53 Garantiegewicht bis	2960
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	F4PDBH: 215/65R16C 104T; 6.0x16 ET50
70 Reifen Felgen	F4PDDH: 205/65R16C 105T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) F4PDBH / F4PDDH
Bemerkungen Z3	19) 163 154
Bemerkungen Z4	42) 1915-1978 2420-2497
Bemerkungen Z5	52) 1875-2094 1957-2162
Bemerkungen Z6	53) 2960 2925
Bemerkungen Z7	55) 280 210
Bemerkungen Z8	66) 4960 4925
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808