



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA448
Typengenehmigung erteilt	20061025
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080415
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Navara DC 4WD
05 Typ; Variante/Version	D40; VLH Double-Cab
06 Vorziffer	VSKCVND40U.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder ww. links/rechts an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,54+3,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	126.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	403.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/201013X00A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/20351EB300 oder 1/203513X00A
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aa
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen	links, vorne auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5133
40 Länge bis	5220
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1762
42 Höhe bis	1894
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	1225
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2095
52 Leergewicht bis	2237
53 Garantiegewicht von	2805
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1365
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	235/70R16 106S; 7x16 ET30 nur zulässig bei m6, iA. 3,54
70 Reifen Felgen	255/70R16 111S; 7x16 ET30 nur zulässig bei m6, iA. 3,54
71 Reifen Felgen	255/65R17 110S; 7x17 ET30 nur zulässig bei m6, iA. 3,69 und a5, iA. 3,54
Bemerkungen Z1	42) 1894mm= mit Dachreling
Bemerkungen Z3	52) m6= 2095-2224kg; a5= 2149-2237kg
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6
Bemerkungen Z6	56) Original Nissan / mit Traverse und Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z7	/ "Hirschi AG, 2501 Biel"



Bemerkungen Z8		/ Typenbezeichnung: NN11?, NNR11?, NN12?, NNR12?
Bemerkungen Z9	57) 3000	/ 3500
Bemerkungen Z10	58) 750	/ 750
Bemerkungen Z11	66) 5805	/ 6305
Bemerkungen Z12	67) 120	/ 100 - 120