



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NA486  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061122  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20080415  |
| Erweiterung TG Positionen  | '69/70  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | Navara DC 4WD   |
| 05 Typ; Variante/Version   | D40; VLHU Double-Cab  |
| 06 Vorziffer               | VSKCVND40U.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 10 EFKO-Code               | 6919  |
| 10 Hersteller              | NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand oder ww. links/rechts an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Fahrgestell   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,54+3,69                          |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a5                                 |
| 18 iA 2                    | 3,54                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | NISSAN                             |
| 25 Motor Typ               | YD25                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2488                               |
| 28 Leistung kW             | 126.0                              |
| 28 Leistung n              | 4000                               |
| 29 Md. max Nm              | 403.0                              |
| 29 Md. max n               | 2000                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennzeichen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/201013X00A                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | ww. ohne/mit 1/20351EB300 oder 1/203513X00A |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt aa                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | YD25  |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne auf Motorblock                 |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial          |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 5133  |
| 40 Länge bis               | 5220  |
| 41 Breite von              | 1850  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1762  |
| 42 Höhe bis                | 1894  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1138  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1225  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2095 |
| 52 Leergewicht bis         | 2211 |
| 53 Garantiegewicht von     | 3210 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1470 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 3000 |
| 57 gebremst autom          | 3000 |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5810   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 5810   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/70R16 106S; 7x16 ET30 nur zulässig bei m6, iA. 3,54                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/65R17 110S; 7x17 ET30 nur zulässig bei m6, iA. 3,69 und a5, iA. 3,54 |
| Bemerkungen Z1                      | 42) 1894mm= mit Dachreling   |