



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NA514                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20071204                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20080924                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '30                                      |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | Primastar dCi 145                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | F4; F4BJA6; F4BJB6, F4YJB6               |
| 06 Vorziffer               | VSKF4.J.6.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                      |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                   |
| 10 EFKO-Code               | 6919                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,19                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 170                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR od.  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit EBV                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                            |
| 25 Motor Typ                          | G9UB6                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 2464                               |
| 28 Leistung kW                        | 107.0                              |
| 28 Leistung n                         | 3500                               |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0                              |
| 29 Md. max n                          | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ohne Kennz. und 1/ww. C382, C389 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/403 Austritt aau                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | G9UB6??                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten, unten am Motorblock        |



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2         |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts |
| 40 Länge von               | 4782             |
| 40 Länge bis               | 5182             |
| 41 Breite von              | 1904             |
| 41 Breite bis              | 0                |
| 42 Höhe von                | 1915             |
| 42 Höhe bis                | 1978             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                |
| 43 Überhang hinten von     | 851              |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3498             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615             |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1630             |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1812 |
| 52 Leergewicht bis            | 2134 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2945 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3035 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) F4BJA6 / F4BJB6 / F4YJB6  |
| Bemerkungen Z2                      | 40) 4782 / 5182 / 5182  |
| Bemerkungen Z3                      | 44) 3098 / 3498 / 3498  |
| Bemerkungen Z4                      | 52) 1812-2090 / 1847-2105 / 1876-2134   |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 2985 / 3035 / 2945  |
| Bemerkungen Z6                      | 54) v= 1580 / v= 1620 / v= 1620   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084,<br>e4*94/20*1808 |