



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA552
Typengenehmigung erteilt	20090126
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Interstar T35 120
05 Typ; Variante/Version	U3; C1G6, C1K6, C1GH, C1KH
06 Vorziffer	VNVU3C1.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Sitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 356, 456
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/356	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 308, 400 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	G9UA6??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5474	
40 Länge bis	5994	
41 Breite von	2090	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2152	
42 Höhe bis	2368	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1004	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3578	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4078	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2003
52 Leergewicht bis	2151
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R, 225/65R16C 110R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) C1G6 / C1K6 / C1GH / C1KH
Bemerkungen Z3	18) m6 / m6 / m6a / m6a
Bemerkungen Z4	40) 5474 / 5994 / 5474 / 5994
Bemerkungen Z5	44) 3578 / 4078 / 3578 / 4078
Bemerkungen Z6	52) 2003-2098 / 2048-2143 / 2011-2106 / 2056-2151
Bemerkungen Z8	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern
Bemerkungen Z10	30) 1/ww. 8200473760, 8200608715, 8200787005 oder



Bemerkungen Z11	1/ww. 8200473760, 8200787005 und 1/ww. C191, C288
Bemerkungen Z12	Identifikation ohne Demontage der Motorraumabschirmung nicht möglich
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483, -0809, -0622, -1877, -4702, 4703, e4*94/20*1837