



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA554
Typengenehmigung erteilt	20090126
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Interstar T35 100
05 Typ; Variante/Version	U3; C2G6, C2K6, C2GH, C2KH
06 Vorziffer	VNVU3C2.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg neben Sitz, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H; ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 356, 456
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/356	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 308, 400 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	G9UA6??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	a) keine	
35 Geräuschkämpfung Z2	c) Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5474	
40 Länge bis	5994	
41 Breite von	2090	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2152	
42 Höhe bis	2368	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1004	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3578	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4078	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2003
52 Leergewicht bis	2151
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 225/65R16C 110R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) C2G6 / C2K6 / C2GH / C2KH
Bemerkungen Z3	18) m6 / m6 / m6a / m6a
Bemerkungen Z4	40) 5474 / 5994 / 5474 / 5994
Bemerkungen Z5	44) 3578 / 4078 / 3578 / 4078
Bemerkungen Z6	52) 2003-2098 / 2048-2143 / 2011-2106 / 2056-2151



Bemerkungen Z8	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern
Bemerkungen Z10	30) 1/ww. 8200473760, 8200608715, 8200787005 oder
Bemerkungen Z11	1/ww. 8200473760, 8200787005 und 1/ww. C191, C288
Bemerkungen Z12	Identifikation ohne Demontage der Motorraumabschirmung nicht möglich
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483, -0809, -0622, -1877, -4702, 4703, e4*94/20*1837