



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA555
Typengenehmigung erteilt	20090126
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091001
Erweiterung TG Positionen	'30-33
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Interstar T35 150
05 Typ; Variante/Version	U3; C3G6, C3K6, C3GH, C3KH
06 Vorziffer	VNVU3C3.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg neben Sitz, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	G9UB6??



34 Motorkennzeichen hinten unten am Motorblock (von unten sichtbar)

## Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5474

40 Länge bis 5994

41 Breite von 2090

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2152

42 Höhe bis 2368

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1004

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3578

44 Abstand Achse 1-2 bis 4078

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1740

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2003
52 Leergewicht bis	2151
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R, 225/65R16C 110R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) C3G6 / C3K6 / C3GH / C3KH
Bemerkungen Z3	18) m6 / m6 / m6a / m6a
Bemerkungen Z4	40) 5474 / 5994 / 5474 / 5994
Bemerkungen Z5	44) 3578 / 4078 / 3578 / 4078
Bemerkungen Z6	52) 2003-2098 / 2048-2143 / 2011-2106 / 2056-2151
Bemerkungen Z8	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern
Bemerkungen Z10	Auspuffanlage Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z11	30) K : 1/ww. 8200473761, 8200959456 * und / K : 1/ww. 8200473761, 8200959456 *
Bemerkungen Z12	1/ww. C191, C288 / -
Bemerkungen Z13	31) VS: 1/356 / VS: 1/456



<b>Bemerkungen Z14</b>	32) NS: 1/ww. 308, 400	/ MS: 1/356
<b>Bemerkungen Z15</b>	33) -	/ NS: 1/ww. 308, 400
<b>Bemerkungen Z16</b>	*= Identifikation ohne Demontage der Motorraumabschirmung nicht möglich	
<b>Bemerkungen Z18</b>	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483, -0809, -0622, -1877, -4702, -4703, e4*94/20*1837	