



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA584
Typengenehmigung erteilt	20100504
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi 150
05 Typ; Variante/Version	4; J4?V/J4DVE?, -/J4EVE?, -/J4EVF?
06 Vorziffer	VSKJ4.V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-385/2009*0037
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 8022473761, 8200959461
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 403, 457
34 Motorkennzeichen	G9UB6??



34 Motorkennzeichen

am Kurbelgehäuse hinten mittig

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1942
42 Höhe bis	1969
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1893
52 Leergewicht bis	2237
53 Garantiegewicht von	2885
53 Garantiegewicht bis	3045
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0037*00
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084 oder e4*94/20*1808
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) Version J4DVE6 / J4DVEH / J4EVE6 / J4EVEH / J4EVF6 / J4EVFH
Bemerkungen Z7	18) m6 / m6a / m6 / m6a / m6 / m6a
Bemerkungen Z8	40) 4782 / 4782 / 4782 / 4782 / 5182 / 5182
Bemerkungen Z9	42) 1942-1969 / 1942-1969 / 1942-1969 / 1942-1969 / 1952-1968 / 1952-1968
Bemerkungen Z10	44) 3098 / 3098 / 3098 / 3098 / 3498 / 3498



<b>Bemerkungen Z11</b>	52)	1893-2194 / 1907-2201 / 1894-2195 / 1908-2202 / 1950-2230 / 1965-2237
<b>Bemerkungen Z12</b>	53)	2885 / 2900 / 2970 / 2985 / 3045 / 3005
<b>Bemerkungen Z13</b>	54)	1580/1650 / 1580/1650 / 1580/1650 / 1580/1650 / 1620/1650 / 1620/1650
<b>Bemerkungen Z14</b>	66)	4805 / 4820 / 4890 / 4905 / 4965 / 4925