



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NA585                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100504                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | Primastar dCi 150                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4; J4?J/J4DJE?, -/J4EJF?                 |
| 06 Vorziffer               | VSKJ4.J.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                      |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-385/2009*0037                 |
| 10 EFKO-Code               | 6919                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,19  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a   |
| 18 iA 2                    | 4,19  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                       |
| 25 Motor Typ               | G9UB6   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2464  |
| 28 Leistung kW             | 107.0   |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 320.0   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 8022473761, 8200959461+1/ww. C382, C389 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/403   |
| 34 Motorkennzeichen        | G9UB6??                                       |



34 Motorkennzeichen

am Kurbelgehäuse hinten mittig

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4782         |
| 40 Länge bis               | 5182         |
| 41 Breite von              | 1904         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1942         |
| 42 Höhe bis                | 1969         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 851          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3498         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1893 |
| 52 Leergewicht bis            | 2237 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2885 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3045 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0037*00                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084 oder e4*94/20*1808 |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) Version J4DJE6 / J4DJEH / J4EJF6 / J4EJFH                                     |
| Bemerkungen Z7                      | 18) m6 / m6a / m6 / m6a   |
| Bemerkungen Z8                      | 40) 4782 / 4782 / 5182 / 5182   |
| Bemerkungen Z9                      | 42) 1942-1969 / 1942-1969 / 1952-1968 / 1952-1968                                 |
| Bemerkungen Z10                     | 44) 3098 / 3098 / 3498 / 3498   |
| Bemerkungen Z11                     | 52) 1893-2194 / 1907-2201 / 1950-2230 / 1965-2237                                 |



|                        |     |           |   |           |   |           |   |           |
|------------------------|-----|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 53) | 2885      | / | 2900      | / | 3045      | / | 3005      |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 54) | 1580/1650 | / | 1580/1650 | / | 1620/1650 | / | 1620/1650 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) | 4805      | / | 4820      | / | 4965      | / | 4925      |